

KNOW HOW

■ GEBERIT

KLIENTU ŽURNĀLS, 2022.
GADA PAVASARIS



JAUNĀ AXEL SPRINGER ĒKA

**PĀRSTEIDZOŠA GALVENĀ
MĪTNE** MEDIJU IMPĒRIJAI

ZEMAPMETUMA SKALOJAMĀ TVERTNE
VIENMĒR LABS INOVĀCIJU
AVOTS

UZ VĀKA

Jau vairākus gadu desmitus Geberit zemapmetuma skalojamā tvertne – šeit parādīta Duofix montāžas elementā – simbolizē vienkāršu un drošu montāžu, ilgu kalpošanas laiku un augstu uzticamību, kā arī nepārtrauktu produktu attīstību. Piemēram, ir pieejams jauns klāsts, ar kuru palīdzību var paplašināt skalojamās tvertnes funkciju apjomu.

KONCEPCIJA/DIZAINS/ REALIZĀCIJA

Linkgroup AG, Cīrihe www.linkgroup.ch

FOTOGRĀFIJAS

Nantscheff + Haller (6.–7., 27. lpp.)

Ben Huggler (8. lpp.)

Liddell Jones (11., 13. lpp.)

Michel Suter (12. lpp.)

Kuhnle + Knödler (14., 15. lpp.)

Katarina Premfors (16.–19. lpp.)

Stefanie Aumiller (23. lpp.)

Stefan Schmid (15., 26. lpp.)

Simon Nagel (28.–29. lpp.)

KOPIJU SKAITS

5000. Izdots: reizi ceturksnī. Atsevišķu rakstu daļēja vai pilnīga reproducēšana ir jāsaskaņo ar redakcijas darbiniekiem.

6 PRODUKTI UN RISINĀJUMI

VANNAS ISTABAS SĒRIJAS PAPILDINĀJUMS

- 5 **Jaunumi**
- 12 **Papildu formas un krāsas**
- 15 **Optimizēta skalošanas
veiktspēja**
- 21 **Universāla lietotne**
- 22 **Mediju nams Berlīnē**



Gediminas Repšys

Baltijas valstu rīkotājdirektors

CIEŅĪJAMIE KLIENTI!

KATRU GADU EIROPĀ TIEK UZSTĀDĪTI VAIRĀKI MILJONI GEBERIT ZEMAPMETUMA SKALOJAMO TVERTŅU.

Mēs esam lepnī, ka šim produktam uzticas tik daudzi sanitārtehnikas speciālisti, inženieri un ēku īpašnieki. Tādēļ ir pašsaprotami, ka visi uzlabojumi tiek veikti ar vislielāko rūpību.

Mūsu inženieri un tehniķi labi pārzina novatorisku komforta iespēju pievienošanu zemapmetuma skalojamajai tvertnei, neietekmējot produkta pamatīpašības. Tas ir lieliski redzams, uzstādot elektrisko skalošanas ierīci divu režīmu skalošanai. Šī ierīce ļauj skalojamo tvertni izmantot arī sanitārajai noskalošanai un tādējādi novērst ūdens stagnāciju aukstā ūdens caurulēs, kā arī vadīt skalojamo tvertni, izmantojot infrasarkanā tīrīšanas noskalošanas pogu.

Papildu komforta iespējām ir nepieciešams tīkla pieslēgums tualetē. Esam arī izstrādājuši jaunu risinājumu, kas sniedz maksimālu ieguvumu ar minimālu piepūli. Vairāk par mūsu jaunajām skalojamajām tvertnēm varat uzzināt šajā žurnālā.

Novēlu jums izklaidējošu un informatīvu lasīšanu.

GEBERIT VARIFORM

FORMU DAŽĀDĪBA

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Geberit VariForm ir izlietņu un mēbeļu dizaina koncepcija. Apvienojiet vienu no četrām izlietnes ģeometriskajām pamatformām ar minimālisma mēbelēm un izveidojiet unikālu dizainu savai privātajai vai pat luksusa viesnīcas vannas istabai.


→ www.geberit.lv/variform



GEBERIT ONE – FUNKCIONĀLS DIZAINS

Geberit ONE ir dizaina koncepcija, kas ietver izlietnes, mēbeles un spoguļskapjus ar elegantu un neuzkrītošu dizainu. Vairāk nekā 2000 kombināciju nodrošina pilnīgu dizaina brīvību. Turklāt integrētās viedā dizaina funkcijas, piemēram, matu savācējs, papildu uzglābšanas vieta atvilktnēs, noskaņas apgaismojums un daudz kas cits, padara vannas istabu par vietu, kas veicina labāku dzīves kvalitāti.

www.geberit.lv/one



VISS GEBERIT SATURS LATVIEŠU VALODĀ

2020. – 2021. gads visiem uzņēmumiem bija pagrieziena gads. Taču tur, kur ir izaicinājumi, mēs atklājām iespējas padarīt visu mūsu saturu tiešsaistē vēl pieejamāku un saprotamāku. 2021. gadā mēs atjauninājām un ievērojami paplašinājām savu tīmekļa vietni, kā arī tiešsaistē izveidojām produktu katalogu latviešu valodā. Viss jūsu ērtībām!

www.geberit.lv



MĒS ESAM KĻUVUŠI LABĀKI BALTIJAS VALSTĪS

Geberit grupa visā pasaulē ir Eiropas tirgus līderis sanitārtehnikas izstrādājumu jomā. Geberit ir plaši pārstāvēts daudzās Eiropas valstīs un piedāvā vannas istabas produktus, kuri ir īpaši un ar pievienoto vērtību.

– 2021. gadā mēs atverām atjaunoto ekspozīciju Latvijā: Bieķensalas ielā 21, Rīgā

– 2022. gada sākumā mēs atjaunojām ekspozīciju Igaunijā: Kuma tee 2, Tallinā.

NEVAINOJAMA HARMONIJA

Ar Geberit ONE vannas istabu sēriju mēs piedāvājam novatoriskus, pilnībā integrētus un visaptverošus risinājumus visai vannas istabai. Gudri apvienota vienā sistēmā, Geberit ONE ir iespēja demonstrēt tās daudzās priekšrocības. Kopš tās izlaišanas 2019. gada pavasarī Geberit ONE vannas istabu sērijai ir pievienoti vairāki komponenti un dizaina iespējas. Tagad Geberit produktu klāstu papildina ar jaunu apgaismojuma koncepciju, papildu izlietnes izmēru, jaunu noteces tehnoloģiju un virkni vannas istabas mēbeļu iespēju.



GEBERIT ONE SPOGUĻSKAPIS AR COMFORTLIGHT

LAI TOP GAISMA



Jaunais Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight mazgāšanās vietā nodrošina komfortu un ērtības. Papildus praktiskai uzglabāšanas vietai tas nodrošina perfekti pielāgotu apgaismojumu dažādām darbībām vannas istabā. Tas viss, pateicoties integrētajai, patentētajai apgaismojuma koncepcijai ar četriem gaismas avotiem un noskaņām, kas palīdz radīt patīkamu atmosfēru.



Četri perfekti saskaņoti gaismas avoti spoguļskapī nodrošina harmonisku spoguļattēla, izlietnes un telpas apgaismojumu.



Neatkarīgi no diennakts laika vai darbībām vannas istabā – jaunais Geberit ONE spoguļskapis piedāvā četras iepriekš ieprogrammētas apgaismojuma noskaņas dažādām vannas istabas prasībām. Tās ir: standarta gaisma ar dabīgām krāsām (augšējā kreisajā pusē), spilgtā darba gaisma (augšējā labajā pusē), vāja sveču gaisma (apakšā kreisajā pusē) un orientācijas gaisma lietošanai naktī (apakšā labajā pusē).

Neatkarīgi no tā, vai tīrāt zobus, uzklājat dekoratīvo kosmētiku vai skujaties – vannas istabas procedūras ir patīkamākas ar optimālu apgaismojumu. Pareizs apgaismojums ne tikai nodrošina, ka telpa ir pietiekami gaiša, bet arī palīdz radīt perfektu atmosfēru.

JAUNAIS GEBERIT ONE SPOGUĻSKAPIS

Jaunais Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight izceļas, pateicoties tā novatoriskajai apgaismojuma koncepcijai. Tas ir pieejams piecos dažādos izmēros, anodēta alumīnija un baltā krāsā, kā arī ar pilna izmēra spoguļiem vai ar apgaismotu nišu. Augstas kvalitātes, pakāpeniski regulējamie stikla plaukti ļauj pielāgot glabāšanas vietu spoguļskapī. Standarta komplektācijā ietilpst arī divas elektrības kontaktligzdas.

Lai nodrošinātu, ka spoguļskapjus var uzstādīt jebkādas būvkonstrukcijās, Geberit ONE spoguļskapis ir pieejams gan kā iebūvējamais modelis ar montāžas kārbu, gan kā uz virsmas montējams modelis.

INTEGRĒTA, PATENTĒTA APGAISMOJUMA KONCEPCIJA

Daudzās vannas istabās spoguļskapis ir arī vienīgais gaismas avots. Tāpēc ir vēl jo svarīgāk, ka dažādām vannas istabas procedūrām ir pieejami dažādi apgaismojuma līmeņi, lai tie atbilstu konkrētajam uzdevumam. Šajā gadījumā priekšplānā izvirzās novatoriskā Geberit ComfortLight koncepcija. Četri spoguļskapī integrēti gaismas avoti – augšējais vai netiešais telpas apgaismojums, spoguļa gaisma, nišas apgaismojums un izlietnes apgaismojums – lieliski izgaismo spoguļattēlu, izlietni un telpu, turklāt ir harmoniski saskaņoti.

Tādējādi gaisma lietotāju neapžilbina; tā nodrošina autentisku spoguļattēlu, neradot ēnas, kā arī izgaismo izlietni un krānu, vienlaikus piešķirot telpai spilgtāku un līdz ar to plašāku izskatu.



PAREIZA GAISMA DAŽĀDĀM VAJADZĪBĀM

Gaismas var pakāpeniski aptumšot un viegli vadīt. Krāsu temperatūra un spilgtums ir savstarpēji saistīti – spilgtāka gaisma automātiski kļūst vēsāka, savukārt tumšāka gaisma – siltāka. Papildus individuālajām iestatījumu opcijām ir pieejamas arī četras iepriekš ieprogrammētas apgaismojuma noskaņas.

INTUITĪVA VADĪBA

Apgaismojumu var vadīt vai nu ar pogu uz paša spoguļa korpusa – kas ir skārienjutīga un piedāvā pakāpenisku regulēšanu – vai ar telpas slēdzi.

Ir iespējama arī inteligenta vadība ar viedtālruni, pateicoties LED moduļiem un DALI tehnoloģijai (Digital Addressable Lighting Interface), kas integrēta Geberit ONE spoguļskapī. Tas nozīmē, ka apgaismojumu var pilnībā vadīt un ieprogrammēt digitāli, izmantojot lietotni Geberit Home, kā arī citus risinājumus.

NOVATORISKA MONTĀŽAS KĀRBA

Šim spoguļskapim ir izstrādāta īpaša montāžas kārba. Tā ir savietojama ar Geberit GIS un Duofix montāžas sistēmām, kā arī ar citu ražotāju montāžas sistēmām. Montāžas rāmi var izmantot, lai viegli un precīzi noteiktu spoguļskapja pozīciju, izmantojot slēpto risinājumu. Pēc ģipškartona sienas uzstādīšanas un flizēšanas speciālists var uzstādīt spoguļskapī ar ļoti nelielu piepūli.



Gaismas laboratorijas meistari: Andreass Jansers (Andreas Janser) (pa kreisi) un Andrea Bilmans (Andrea Bühlmann) izstrādāja Geberit ONE spoguļskapja jauno apgaismojuma koncepciju.

TRĪS JAUTĀJUMI GEBERIT APGAISMO- JUMA EKSPERTIEM

KĀDS BIJA JAUNĀS APGAISMOJUMA KONCEPCIJAS IZSTRĀDES PAMATOJUMS?

Andreass Jansers: „Mēs vēlējamies izstrādāt spoguļskapī ar līdz šim tirgū neredzētu izsmalcinātu apgaismojumu un intuitīvu lietošanu. Mērķis bija jaunajā spoguļskapī ideālā harmonijā apvienot dizainu un apgaismojuma tehnoloģijas.”

KĀ JŪS TO PANĀCĀT?

Andrea Bilmans: „Vispirms mēs noskaidrojām, kādas ir lietotāju vēlmes attiecībā uz labu apgaismojumu. Pēc tam mēs gaismas laboratorijā analizējām un izvērtējām dažādus gaismas iestatījumus. To darot, mēs eksperimentējām ar atsevišķu gaismas avotu novietojumu un spilgtumu un krāsu temperatūru, līdz tie bija ideāli savstarpēji sinhronizēti. Mēs arī pārbaudījām, kā gaisma atstarojas no izlietnes un mēbelēm, un cik daudz gaismas nepieciešams telpas optimālai apgaismošanai.

GAISMA IR VIENA LIETA, BET KĀ AR LIETOŠANU?

Jansers: „Izstrādājot vadības koncepciju, mēs sev uzdevām daudzus jautājumus. Kādas funkcijas mums vajadzīgas? Kā gaismas avoti ir savstarpēji jāsavieno? Vai tirgū jau ir pieejamas līdzīgas vadības koncepcijas? Ātri kļuva skaidrs, ka mums ir jāizstrādā sava gaismas vadība.

Bilmans: „Pēc daudzu stundu pārbaudēm un mērījumiem gaismas laboratorijā mums beidzot izdevās izstrādāt risinājumu, kurā visi gaismas avoti tiek vadīti tieši ar slēdzi pašā skapī vai ar ārējo gaismas slēdzi vannas istabā. Iespējama arī inteligenta vadība, izmantojot viedtālruni.



MODULĀRAIS RISINĀJUMS



Jaunais Geberit ONE produktu klāsts piedāvā plašas kombināciju iespējas.

2022. gadā sērija Geberit ONE tika papildināta ar vairākiem jaunumiem.

Tā kā Geberit ONE izlietņu noteces līdz šim bija ierīkotas sienas priekšējā daļā, bija iespējami tikai 40 cm izvirzījumi. Šis ir elegants risinājums, kas ietaupa vietu vannas istabā. Tagad Geberit ONE klāstā ir pieejamas arī izlietnes ar 48 cm izvirzījumu. Šīm izlietnēm ir izstrādāti jauni vietu taupoši sifoni uzstādīšanai sienas priekšējā daļā.

DAUDZI IZLIETŅU VARIANTI

Jaunie izlietņu varianti klientiem piedāvā horizontālu vai vertikālu noteci, katrai no tām ir keramikas vāciņš. Izlietnes ir pieejamas trīs dizainos: kā izlietne ar augstu malu, kā mēbeļu izlietne ar šauru malu un kā uzliekama izlietne ar slīpu vai bļodas formas dizainu.

Visām izlietnēm kopīgs ir tas, ka jaunās noteces klientiem nodrošina papildu vietu izlietņu skapju atvilktnēs.

HORIZONTĀLĀ NOTECE

Horizontālā noteka ir tik kompakta, ka tā iet gar sienas priekšpusi, kas ietaupa vietu un neaizņem vietu izlietnes skapja atvilktnēs.



Horizontālās notekas šķērsgriezums Geberit ONE izlietnēs.



VERTIKĀLĀ NOTECE

Jaunās Geberit ONE izlietnes ir pieejamas arī ar vertikālu noteci. Eleganta apaļais noteces vāciņš ir izgatavots no keramikas un lieliski saplūst gan ar izlietnes ģeometriju, gan izskatu. Pateicoties samazinātajai noteces vietai un notecē iebūvētajam matu savācējam, izlietnes tīrīšana ir vēl vienkāršāka.

VISAPTVEROŠA MĒBEĻU MODERNIZĀCIJA

Arī mēbelēm tagad ir pieejamas vēl plašākas dizaina iespējas – gan kā vienvietīga, gan dubulta izlietne, ar izlietnes skapi vai kā minimālistiska izlietnes virsma ar divieļu žāvētāju. Sortimentā ir astoņu krāsu izlietņu skapji ar īpašu akcentu: divas izturīgas un ilgi lietojamās keramikas virsmas, kas pieejamas izlietņu virsmām. Ja nepieciešama vieta uzglabāšanai, klienti var izvēlēties starp zemiem skapjiem ar vienu vai divām atvilktnēm, sānu elementu ar atvērtu nišu vai augsto skapi. Tikmēr ikviens, kurš vēlas vairāk nekā divas atvilktnes 135 cm platajā izlietnes skapī, var izvēlēties versiju ar četrām atvilktnēm.

UZSTĀDĪŠANAS VARIANTI

Jaunās izlietnes ar 48 cm izvirzījumu ir savietojamas ar Geberit Duofix un GIS montāžas sistēmām. Tagad tās var uzstādīt arī bez priekšsienas montāžas tehnoloģijas.




HORIZONTĀLĀ NOTECE

Horizontālā izlietnes notece ir pielāgota izlietnes dizainam: gudri novietota uz izlietnes aizmugures malas un aprīkota ar magnētisku vāciņu.



VERTIKĀLĀ NOTECE

Jaunās Geberit ONE izlietnes tagad ir pieejamas ar vertikālu noteci. Ar apaļu keramikas vāciņu vertikālā notece ir izlietnes centrālais elements.



IEKĻAUTA DAŽĀDĪBA

Produktu portfelis sniedz klientiem neskaitāmas pielāgotas dizaina iespējas: elastīgas, individuālas un lieliski saskaņotas gan funkcionalitātes, gan estētikas ziņā.

GEBERIT XENO²

KONTRASTĒJOŠS DIZAINS




DESIGN
MEETS
FUNCTION

Geberit Xeno² dizains ir sinonīms arhitektūras dizaina minimālismam. Ārpusē - skaidras ģeometriskās līnijas, iekšpusē - noapaļotas, dabiskas formas. Šī kombinācija rada pārsteidzošus rezultātus, kas ir tīkami acij un kurus ir prieks lietot. Geberit Xeno² ir perfekti saskaņots produktu klāsts, kas sastāv no intelligentiem, pārdomātiem elementiem, kas izveidoti vienotā dizaina valodā. Kontrastējošs dizains, harmoniski apvienots.

→ geberit.lv/xeno2

GEBERIT DELTA NOSKALOŠANAS PANEĻI

LIELĀKA DAUDZVEIDĪBA



Ar noskalošanas taustiņu Delta uzņēmums Geberit piedāvā ekonomisku, augstas kvalitātes produktu tualetes poda skalošanas aktivizēšanai. Esošais klāsts tiek papildināts ar trīs jauniem noskalošanas taustiņiem.

Delta zemapmetuma skalojamā tvertne un noskalošanas taustiņi ir iekļauti Geberit produktu portfelī kopš 2005. gada. Līdz šim Delta noskalošanas taustiņš bija pieejams sešos dizainos un četrās krāsās. Tagad klāstam tiek pievienoti trīs jauni taustiņi – Delta 01, Delta 20 un Delta 30. Visi šie taustiņi ir izgatavoti no plastmasas un paredzēti lietošanai ar ūdeni taupošu dubultu noskalošanas funkciju.

MŪSDIENĪGS DIZAINS

Pateicoties vienkāršajam dizainam, jaunajiem Geberit Delta noskalošanas taustiņiem ir moderns, lineārs izskats. Izliekums uz noskalošanas taustiņa tagad ir tikai vertikāls, nevis arī horizontāls, kā vecākiem modeļiem. Tas piešķir taustiņa kopējam izskatam eleganci. Visiem trim jaunajiem taustiņiem centrā kā pievilcīgs dizaina elements ir arī lielas noskalošanas pogas. Pateicoties vienkāršajam dizainam un klasiskajām krāsām (matēta hroma, spilgta hroma un balta), jaunie Delta noskalošanas taustiņi ir mūsdienīgs elements jebkurā vannas istabā.

VIEŅKĀRŠI UN IZTURĪGI

Tāpat kā iepriekš, viens no Delta noskalošanas paneļu plusiem ir to vienkāršā montāža bez instrumentiem. Tas ļauj vienmēr ātri piekļūt zemapmetuma skalojamajai kastei. Jaunie noskalošanas paneļi ir arī izturīgi un viegli kopjami, tādējādi tie ir piemēroti izmantošanai arī publiskajās sanitārajās telpās.



Pievienotas iespējas modernā dizainā: Delta 01 matēta hroma, Delta 20 spilgta hroma un Delta 30 baltā krāsā.

GEBERIT VANNAS NOTEKA AR PAGRIEŽAMU ROKTURI, Ø 52 MM

MODERNIZĒTI



Tika rūpīgi pārskatīts jaunās Geberit vannas notekas dizains ar pagriežamo rokturi un ergonomika.



Pilns notekas komplekts ar rotējošu izpildmehānismu.

Geberit ir pārskatījis savu noteku komplektu klāstu ar pagriežamiem rokturiem montāžai vannā. Modelis ar integrētu ieplūdi ir pielāgots prasībām par dzeramo ūdeni.

Notekas komplekts tiek uzstādīts vannā pirms tās montāžas. Pēc vannas montāžas uz pārplūdes paliek redzams tikai izplūdes vāciņš un izpildmehānisma rozete. Visas pārējās sastāvdaļas ir uzstādītas aiz un zem vannas paneļa. Šī iemesla dēļ visu komponentu augstas kvalitātes un izturības nodrošināšana ir galvenā prasība, kad runa ir par vannu noteces komplektiem.

DAŽĀDI KRĀSU VARIANTI

Geberit ir rūpīgi pārskatījis savu vannas noteku klāstu ar pagriežamiem rokturiem. Šajā ziņā galvenie fokusa punkti bija tādi redzami komponenti kā izpildmehānisma rozete, izplūdes vāciņš un izpildmehānisms ar integrētu ieplūdi. Šis redzamās daļas ir ne tikai uzlabotas dizaina un ergonomikas ziņā, bet arī papildinātas, iekļaujot vairākus variantus. Rezultātā izpildmehānisma rozete un izplūdes vāciņš tagad ir pieejami hromētā, baltā, necaurspīdīgā melnā vai baltā krāsā ar hroma apmalēm.

MODELIS AR IEPLŪDI SASKAŅĀ AR DZERAMĀ ŪDENS NOTEIKUMIEM

Jauns ir arī pagriežamā roktura iekšējais mehānisms ar integrētu ieplūdi iepriekš sajauktam ūdenim. Tagad tas ir savienots ar ūdens padeves līniju ar universālu MasterFix leņķa krāna savienotāju, kas savieno ieplūdi ar maisītāju. Ieplūde, ko paslēpj apaļā presēšanas cilpa, tika optimizēta tās plūsmas inženierijas ziņā, un to var viegli atkalķot, izmantojot manuāli noņemamo krāna aeratoru. Ar spiediena noturīgu blīvējumu visa iekārta no maisītāja līdz ieplūdei var izturēt līdz 15 bāru spiediena testus.


2 SANITĀRĀS SKALOŠANAS MODULIS
INTERVAL

4 ELEKTRISKAIS PACĒLĀJS

5 INFRASARKANAIS TĀLVADĪBAS
NOSKALOŠANAS PANELIS, 10. TIPS

1 SKALOŠANAS VĀRSTS, 212. TIPS

3 STRĀVAS PIESLĒGUMA KĀRBA



INOVĀCIJAS ZEMAPMETUMA SKALOJAMAJĀ TVERTNĒ UN AP TO

MODERNA KLASIKA

Gandrīz pirms 60 gadiem novatoriskie sanitārie profesionāļi uzstādīja pirmās Geberit skalojamās tvertnes, kas izgatavotas no plastmasas. Kopš tā laika mēs esam nepārtraukti pilnveidojuši šo produktu. Šis gads nebija atšķirīgs, piedāvājot daudzus uzlabojumus un iespējas.

212. TIPA NOSKALOŠANAS VĀRSTS

PATIESA **VISPUSĪBA**



↑
212. tipa noskalošanas vārsts ir paredzēts ūdeni taupošai divkārtīgai skalošanai. Skalošanas tilpums tiek iestatīts, izmantojot zilos slīdņus.



↑
Jaunajā kasetē ir uzstādīts plūsmas ierobežotājs, ko izmanto skalošanas ūdens ātruma regulēšanai.

Uzņēmums Geberit ir izstrādājis jaunu, pilnībā optimizētu dubultās noskalošanas mehānismu zemapmetuma skalojamajām tvertnēm. Aprīkojot ar šo mehānismu, Geberit zemapmetuma skalojamās tvertnes atbilst visiem standartiem, kas ir spēkā visā pasaulē.

Jaunais skalošanas vārsts tika rūpīgi pārbaudīts produkta izstrādes ietvaros – gan ļoti bieži apmeklētās publiskajās un daļēji publiskajās tualetēs, gan arī vietās ar īpaši cietu ūdeni.

GARANTĒTA SADERĪBA

Jaunais 212. tipa noskalošanas vārsts ir saderīgs ar iepriekšējiem modeļiem un aizstāj pašreizējos skalošanas vārstus, kas izmantoti Sigma, Delta un Omega skalojamajās tvertnēs. Noskalošanas vārsta kasetei ir rokturis, kas ievērojami vienkāršo montāžu skalojamajā kastē. Jaunā kasete ir jāuzstāda, arī nomainot veco vārstu.

REGULĒJAMS PLŪSMAS ĀTRUMS

Jaunajā kasetē ir uzstādīts arī plūsmas ierobežotājs, ar kuru var iestatīt skalošanas ūdens ātrumu un pielāgot to tualetes podam. Iestatot skalošanas ūdeni vienā no pieciem līmeņiem, var samazināt ūdens šļakatas uz bezmalas tualetes podiem. Rūpnīcas iestatījums ir iepriekš iestatīts atkarībā no attiecīgā tirgus.

DAŽĀDAS IESTATĪJUMU IESPĒJAS

Vārsts ir aprīkots ar diviem slīdņiem skalošanas apjoma iestatīšanai. Lielo skalošanu var iestatīt sešos līmeņos no 3,5 līdz 7,5 litriem. Tikmēr mazo skalošanu var iestatīt divpadsmit līmeņos no 2 līdz 4 litriem. Vārsts sniedz būtisku ieguldījumu resursu taupīšanā dzeramā ūdens izmantošanā, nodrošinot optimālu tualetes poda izskalošanu ar minimālu skalošanas apjomu.

2

GEBERIT SANITĀRĀS SKALOŠANAS MODULIS INTERVAL VIENKĀRŠA MODERNIZĒŠANA



↑
Jaunā sanitārā skalošanas moduļa Interval montāža ir gan ātra, gan efektīva.

Geberit sanitārās skalošanas moduli Interval var ātri un vienkārši ievietot Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamajā tvertnē arī jau uzstādītās tvertnēs.

Kopš koronavīrusa pandēmijas higiēna ir kļuvusi arvien svarīgāka. Tās aktīvākajā periodā neskaitāmas ēkas, piemēram, skolas, viesnīcas un uzņēmumi, ilgu laiku bija slēgtas. Dzeramā ūdens plūsma caurulēs apstājās. Ja ūdeni atstāj nostāvēties ilgāk par 72 stundām temperatūrā no 25 līdz 50 °C, tad tie ir lieliski apstākļi, lai varētu izplatīties mikrobi un baktērijas, piemēram, legionēļas, un ietekmēt dzeramā ūdens kvalitāti. Lai izvairītos no šī riska, ūdens dzeramā ūdens caurulēs ir regulāri jāmaina.

PASLĒPTS NO ACĪM UN NEUZKRĪTOŠS

Šim nolūkam tiek izmantots sanitārās skalošanas modulis Interval. Tas ir paslēpts skalojamajā tvertnē un regulāri nomaina ūdeni aukstā ūdens caurulē. Šis ir pirmais sanitārās skalošanas modulis Geberit klāstā, ko var arī uzstādīt Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamajā tvertnē. Ar minimālu piepūli var panākt milzīgu ietekmi. Moduļa montāžu var ātri veikt caur servisa atveri.

DARBĪBA KUSTĪBĀ

Sanitārās skalošanas modulis Interval ir arī aprīkots ar Bluetooth saskarni. Tas nozīmē, ka skalošanu var vienkārši kontrolēt, izmantojot lietotni Geberit Control, un skalošanas intervālu un skalošanas laiku var konfigurēt atsevišķi, izmantojot viedtālruni.

3

GEBERIT IZVADA MONTĀŽAS UN KOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMA KĀRBA TUALETES PODA ZONAI

VIENS SAVIENOJUMS, DAUDZAS IESPĒJAS



↑
Izvada montāžas un komunikāciju pieslēguma kārba paliek paslēpta, jo tā ir uzstādīta uz Duofix uzstādīšanas rāmja aiz tualetes poda.



↑
Barošanas bloku var viegli noņemt, izmantojot vadu.

Elektrība tualetes poda tuvumā sola papildu ērtības vannas istabā. Ja tīkla pieslēgums jau ir iēplānots būvniecības procesā, elektriski darbināmas funkcijas var viegli pievienot arī vēlāk. Jaunā Geberit izvada montāžas un sakaru pieslēguma kārba ievērojami atvieglo santehnikas speciālistu darbu.

Tīkla pieslēgums tualetes poda tuvumā paplašina vannas istabā pieejamo komforta iespēju klāstu. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešama mazgāšana ar ūdeni, izmantojot bidē tualetes podu ar vāku, orientācijas gaisma tualetes lietošanai naktī vai uzlabots svaigums, pateicoties smaku nosūcei – elektrība to visu padara iespējamu. Tāpēc ļoti svarīgi ir plānot tīkla pieslēgumu tualetes podam celtniecības vai pārbūves laikā.

MODUĻU PAPLAŠINĀŠANA

Lai vienkāršotu elektriski darbināmo funkciju elementu uzstādīšanu jebkurā brīdī nākotnē, Geberit ir izstrādājis izvadu montāžas un komunikāciju pieslēguma kārbu tualetes poda zonai. Tā sastāv no montāžas komplekta un apdares komplekta. Ir būtiski, lai montāžas komplekts jau būtu uzstādīts, kad tiek pievienoti Geberit Duofix vai Geberit GIS montāžas elementi, un lai profesionāls elektriķis komplektu savienotu ar kabeļu cauruļvadu. Tikai tad tīkla pieslēgumu var īstenot vēlāk.

Apdares komplekts tiek izmantots tikai tad, ja tualetē ir patiešām nepieciešama elektrība. Tajā ietilpst savienojuma plāksne, barošanas bloks un speciāls kabelis papildu komponentu pievienošanai. Savienojuma plāksne nodrošina, ka elektrotehnika un santehnika tiek nodalīta saskaņā ar noteikumiem. Kad profesionāls elektriķis ir pieslēdzis šo plāksni elektrības padevei, par visiem turpmākajiem darbiem var parūpēties santehnikas speciālisti.

VIENKĀRŠA MONTĀŽA BEZ INSTRUMENTIEM

Izvada montāžas un komunikāciju pieslēguma kārba ir paredzēta montāžai bez instrumentiem un lieliski iekļaujas Duofix vai GIS instalācijas elementos Sigma un Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm. Tā ir paslēpta, jo ir piestiprināta pie montāžas rāmja aiz tualetes poda.

Lai vēl vairāk vienkāršotu elektrisko funkciju elementu montāžu un apkopi, Geberit risinājumam ir pievienots papildu plus punkts. Elektrisko funkciju elementu pieslēguma kabelis ir aprīkots ar LED indikatoru, kas ir redzams, kad tiek atvērta apkopes atvere aiz noskalošanas paneļa. Šis LED indikators norāda, vai barošanas avots darbojas pareizi.

PAMATS SAVIENOTAJAI VANNAS ISTABAI

Uz nākotni vērstā, modulārā koncepcija ir tikai viena no izvada montāžas un komunikāciju pieslēguma kārbas priekšrocībām. Ja to uzstāda jau tagad, tā ļauj nākotnē paplašināt funkcijas līdz pat savienotajai vannas istabai – ar nosacījumu, ka ēkas korpusā jau ir iēplānoti nepieciešamie kabeļu cauruļvadi.



BEZKONTAKTA TUALETES PODU VADĪBAS SISTĒMAS

PIEMĒROTAS DAŽĀDĀM PRASĪBĀM

Bezkontakta noskalošanas paneļi kļūst arvien pieprasītāki sabiedriskajās un daļēji publiskajās sanitārajās telpās. Jaunās Geberit elektriskās vadības sistēmas nodrošina higiēnu, augstu estētisko pievilcību, turklāt tās var novietot jebkur.

Pēdējos gados ir ievērojami pieaugušas iedzīvotāju higiēnas vajadzības. Jo īpaši sanitārtehnikas nozarē pieprasījums pēc bezkontakta noskalošanas paneļiem tualetes podiem un pisuāriem ir augstākais, kāds jebkad ir bijis. Higiēnas apsvērumu dēļ cilvēki arvien vairāk izvairās no saskares ar citu lietotiem priekšmetiem.

Geberit reaģē uz šīm pieaugošajām higiēnas prasībām ar jauno elektrisko skalošanas ierīci un 10. tipa infra-sarkano tālvadības noskalošanas paneli.

Elektriski darbināms pacēlājs ir nepieciešama ierīce bezkontakta skalošanas aktivizēšanai. Jaunās elek-

4 DAUDZPUSĪGS JAUNS ELEKTRISKAIS PACĒLĀJS

triskās ierīces Sigma vai Omega skalojamajām kastēm ir piemērotas gan vienreizējai, gan divkāršai skalošanai, un tādējādi ir savietojamas ar visu noskalošanas paneļu klāstu.

PIEVILCĪGAS PAPILDU PRIEKŠROCĪBAS


Jaunās elektriskās ierīces atbalsta arī papildu funkcijas, piemēram, sanitārās skalošanas moduli Interval. Tas nodrošina regulāru dzeramā ūdens cauruļu skalošanu un tādējādi novērš aukstā ūdens nostāvēšanos laika gaitā. To var viegli uzstādīt dažos īsos soļos caur servisa atveri, un to var darbināt, izmantojot lietotni Geberit Control.

DARBINĀŠANA, IZMANTOJOT ELEKTROTĪKLU VAI BATERIJAS

Jaunie elektriskie pacēlāji būs pieejami no 2022. gada jūlija darbināšanai, izmantojot elektrotīklu vai baterijas.



Jaunais elektriskais pacēlājs ir piemērots gan atsevišķai, gan divu režīmu skalošanai, un to var kombinēt ar visdažādākajiem noskalošanas paneļiem.



Jaunais 10. tipa infrasarkanais tālvadības noskalošanas panelis ir piemērots masīvai un ģipškartona konstrukcijai, kā arī montāžai vannas istabas mēbelēs.

5 GEBERIT 10. TIPA INFRASARKANAIS TĀLVADĪBAS NOSKALOŠANAS PANELIS

Pievilcīgo Geberit 10. tipa infrasarkanā tālvadības noskalošanas paneli var brīvi novietot, un tas nodrošina bezkontakta skalošanu. Tas nozīmē, ka papildus privātajām vannas istabām tas ir ideāli piemērots arī publiskām vai daļēji publiskām sanitārajām telpām un vannas istabām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jo īpaši vannas istabās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mazās vannas istabās tualetes poda noskalošanas paneļa optimālais novietojums ir svarīgs komforta faktors.

PIEMĒROTS VANNAS ISTABAS MĒBELĒM, MASĪVAI UN ĢIPŠKARTONA KONSTRUKCIJAI

10. tipa infrasarkanā tālvadības noskalošanas paneli var izmantot gan ar Geberit Sigma, gan ar Geberit Omega zemapmetuma skalojamām tvertnēm. Attālums līdz skalojamajai tvertnei šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1,7 metrus. Izmantojot komplektācijā iekļauto pretuzgriezni, infrasarkanā staru tālvadības noskalošanas paneli var viegli iemontēt vannas istabas mēbelēs ar iebūvētu mēbeļu veida skalojamo tvertni. Ir pieejama arī montāžas kārbā masīvai un ģipškartona konstrukcijai.

10. tipa infrasarkanā staru tālvadības noskalošanas panelim ir nepieciešama barošana, ideālā gadījumā izmantojot barošanas bloku, kas atrodas izvada montāžas un komunikāciju pieslēguma kārbā montāžas elementā. Tomēr var izmantot arī Geberit 12 V barošanas bloku, kas ir jāuzstāda ārējā sadales kārbā. Ja tualetē nav strāvas padeves, tālvadības noskalošanas paneli var darbināt arī ar baterijām.

DIZAINA ELEMENTS

Izstrādājot Geberit 10. tipa infrasarkanā staru tālvadības noskalošanas paneli, galvenā uzmanība tika pievērsta dizainam un funkcionalitātei. Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda pārsegs ar elegantajiem elementiem nodrošina stabilitāti, izturību un kvalitāti, padarot to par ideālu izvēli ļoti bieži apmeklētām sanitārām telpām. Tomēr Geberit 10. tipa infrasarkanais tālvadības noskalošanas panelis ir arī elegants un funkcionāls papildinājums jebkurai privātajai vannas istabai.

GEBERIT ICON VANNAS ISTABAS SĒRIJA


PILNĪBĀ OPTIMIZĒTI KERAMIKAS SANITĀRTEHNIKAS IZSTRĀDĀJUMI

Jaunie Geberit iCon Rimfree®WC apvieno Geberit zināšanas plastmasas apstrādes, keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu un plūsmas inženierijas jomās. Jauna tualetes poda iekšējā ģeometrija un jauna skalošanas vadotne optimizē ūdens plūsmu tualetes podā.



Jaunajā Geberit iCon vannas istabu sērijā ietilpst kompakts sienas tualetes pods, kā arī grīdas tualetes pods un bidē ar optimizētu Rimfree® tehnoloģiju.

Geberit iCon vannas istabas sērija tiek paplašināta, iekļaujot jaunu kompakto sienas tualetes podu un grīdas tualetes podu ar pieskaņotu bidē. Abiem ir optimizēta Rimfree® tehnoloģija.



Nulles tolerance pret kļūdām: pateicoties jaunajai plastmasas skalošanas vadotnei, ierastais tualetes poda nelīdzenums tagad vairs nav faktors.

1. Ūdens tiek precīzi novadīts caur plastmasu podā.
2. Skalošanas plūsmas sadalītājs ir izgatavots no pārstrādātas plastmasas.
3. Plastmasas teknes ir pagarinātas.

SKALOJAMĀ TVERTINE UN TUALETES PODS KĀ VIENĪBA

iCon Rimfree® tualetes podi ir pilnībā pārveidoti, lai keramikas sanitārtehnikas izstrādājuma iekšējā ģeometrija un jaunā skalošanas vadotne būtu ideāli pielāgota viena otrai. Skalošanas vadotne – caurules formas detaļa, kas izgatavota no pārstrādātas plastmasas – ir tieši savienota ar skalošanas caurules izliekumu. Tādā veidā tā novada ūdeni tualetes podā, nesaskaroties ar podu. Tualetes poda skalojamā kaste un skalošanas vadotne veido vienību, kas nodrošina vienmērīgu un rūpīgu izskalošanu. Jaunā tualetes poda un bidē keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu plastmasas notekas tagad sasniedz sienu, kas nozīmē, ka savienošanai ar izplūdes cauruli var izmantot standarta PE savienojumu daļas.

ĀTRA, DROŠA MONTĀŽA

Izmantojot EFF3 stiprinājumu sistēmu, sanitārtehnikas speciālisti var uzmontēt iCon tualetes podus un bidē pie sienas, veicot tikai dažas darbības. Fiksācija tiek veikta caur diviem tualetes poda vāka stiprinājumu caurumiem.

Jauno iCon tualetes podu un bidē vāki ir radīti optimālam komfortam, un tos var precīzi un viegli noregulēt, pateicoties EasyMount engēm. Tas nozīmē, ka vāka noņemšana regulēšanai un nestabilie tualetes podu vāki ir palikuši pagātnē. Papildu drošībai tualetes poda vāku var papildus nostiprināt ar sešstūra skrūvi. Uzlabotā QuickRelease funkcija vēl vairāk atvieglo sēdekļa un vāka tīrīšanu.

LIETOTNE GEBERIT CONTROL

VIENKĀRŠI UN PRAKTISKI

Nākotnē visas tualetes podu un pisuāru skalošanas vadības sistēmas, izlietņu maisītājus un sanitārās skalošanas moduli Interval varēs vienkārši un efektīvi vadīt, izmantojot lietotni Geberit Control.

Lietotne Geberit Control atvieglo dzīvi gan servisa tehniķiem, gan objektu vadītājiem, gan santehniķiem. Tagad viņi to var izmantot, lai viegli kontrolētu tualetes podus, pisuārus vai izlietņu maisītājus un mainītu produkta parametrus. Papildu ierīce nav nepieciešama – tikai viedtālrunis un Bluetooth savienojums. Turklāt lietotne ir arī bez maksas.


PLAŠS IESPĒJAMĀ PIELIETOJUMA SPEKTRS

Lietotni var izmantot skalošanas aktivizēšanai, skalošanas apjoma un darbības režīmu noteikšanai, kā arī vadības sistēmu bateriju pārbaudei. Turklāt tā var arī parādīt un eksportēt statistikas datus, kas sniedz iespēju optimizēt arī ēku pārvaldības procesus vai darbplūsmas.

EFEKTĪVA SANITĀRO PRODUKTU GRUPĒŠANA

Grupēšanas funkcija lietotnē ir īsts pluss, īpaši liela mēroga sanitārajās iekārtās. Līdz šim servisa tehniķiem katrs atsevišķais produkts bija jāvada un jākonfigurē ar servisa mobilo tālruni – sava veida tālvadības pulti. Izmantojot lietotni, tagad ir iespējams sagrupēt visus telpā uzstādītos produktus un vadīt tos ar vienu rīku.

Jaunās Geberit tualetes podu un pisuāru skalošanas vadības sistēmas, izlietnes maisītāji un sanitārās skalošanas ierīces jau standarta aprīkojumā var sazināties ar lietotni Control, izmantojot Bluetooth. Produktus, kas ražoti pirms 2022. gada, var aprīkot ar Bluetooth saskarni, nomainot vadības sistēmu, kas nozīmē, ka pēc tam tie var sazināties arī ar lietotni Geberit Control.



Tualetes podu un pisuāru skalošanas vadības sistēmas, izlietņu maisītājus un sanitārās skalošanas iekārtas var vadīt ar jauno lietotni Geberit Control.



Skenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni Control no Apple Store (pa kreisi) vai Google Play (pa labi).

JAUNĀ AXEL SPRINGER ĒKA

MEDIJU IMPĒRIJA JAUNĀ PILS

Mediju un tehnoloģiju uzņēmums Axel Springer sniedz savu artavu Berlīnes arhitektūrā. Iespaidīgā jaunbūve slejas pilsētas kādreizējā laikrakstu rajonā. Geberit izstrādājumi tajā atrodami gan pie sienām, gan aiz tām.

Berlīnes centrā uzmanību piesaista moderns biroju komplekss – jaunā Axel Springer ēka. Mediju uzņēmums izdod tādus laikrakstus kā „Bild” un „Die Welt”. Jaunā galvenā mītne ir izvietota 52 000 m² platībā, un tajā strādā vairāk nekā 3000 darbinieku, kas strādā TV studijās, ziņu telpās un ēdināšanas iestādēs. Ēkai ir 13 stāvi, no kuriem divi ir pazemē. Ēkas kuba projektējis nīderlandiešu arhitekts Rems Kolhāss (Rem Koolhaas).

SAIKNES IZVEIDOŠANA

Ēkas kuba fasādi pārtrauc pārsteidzoša stiklota konstrukcija, kas ļauj gaismai ieplūst 45 metrus augstajā ātriņā. Tā veido jaunās biroju ēkas centrālo mezglu un ir paredzēta kā jauna veida tikšanās vieta. „Vienīgais iemesls, kāpēc mūsdienā digitālajā pasaulē ir nepieciešams birojs, ir organizēt cilvēku saskarsmi, lai satiktos ar citiem cilvēkiem un izstrādātu radošus risinājumus, kā arī dalītos ar tiem,” skaidro Matias Depfners (Mathias Döpfner), Axel Springer SE izpilddirektors.

Aiz fasādes, kas izgatavota no pelēki tonēta stikla un zelta alumīnija elementiem, ēkā atrodas klasiskas bi-



Jaunā Axel Springer ēka Berlīnē ir patiess arhitektūras sasniegums.



Jaunajā mediju giganta galvenajā mītnē Geberit produkti ir atrodamī gan pie sienām, gan aiz tām.



Ātrijs ir jaunās ēkas centrālais mezgls.

JAUNĀ AXEL SPRINGER ĒKA

Īpašnieks: Axel Springer SE

Arhitekts: OMA

Pabeigšana: 2020. gada oktobris

GEBERIT PRODUKTI

Geberit Silent-db20

Geberit Silent-PP

Geberit Mapress nerūsējošais tērauds un oglekļa tērauds

Geberit PE-HD

Geberit Pluvia

Geberit Renova un Renova Comfort

Geberit Sigma30 un Sigma10

Geberit Duofix

Geberit ugunsdrošības manšete RS90 Plus DIN

roja telpas un sanāksmju telpas. Ātrijs atveido Berlīnes mūri, kas savulaik vijās cauri ģipsumam kā sava veida savienojošais tilts. Kamēr apakšējie stāvi ir izvietoti kā terases virzienā uz ēkas centru, augšējie pieci stāvi ir iekārtoti no jumta konstrukcijas un izvirzīti iekštelpās.

CAURULVADI UN LIETUSŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMA

Šajā jaunajā Berlīnes orientierī Geberit produkti ir uzstādīti pie sienām un aiz tām. Andreass Frišmuts (Andreas Frischmuth), kurš bija atbildīgs par celtniecības pakalpojumiem, caurulvadiem un sanitārajām iekārtām, stāsta: „Ņemot vērā īso būvniecības periodu un atrašanās vietu pilsētas centrā, materiālu piegādes loģistikas izaicinājums bija milzīgs. Mēs bijām uz vietas ar līdz pat 35 uzstādītājiem vienlaikus. Laikam bija liela nozīme, un mēs paralēli būvējām līdz pat pieciem stāviem.”

Tāpēc produktu uzticamība bija ļoti svarīga. Dzeramā ūdens un apsildes sistēmām tika izmantota padeves sistēma Geberit Mapress. Santehniķi jaunajā Axel Springer ēkā uzstādīja arī skaņu īpaši izolējošo caurulvadu sistēmu Geberit Silent-db20, grīdas savienojumiem izmantojot Geberit Silent-PP. Ēkas īpašā arhitektūra procesā radīja dažus izaicinājumus: „Dažos gadījumos caurules bija jāpiestiprina 3 metrus zem griestiem, kas nozīmēja, ka mums bija jāizveido īpaši stiprinājumi,” skaidro Andreass Frišmuts.

Uz jumta ir uzstādīta lietusūdens novadīšanas sistēma Geberit Pluvia. Lietus laikā šī sistēma pa katru iepilūdi no jumta novada līdz 25 litriem ūdens sekundē. Savienojosajām caurulēm un stāvvadiem tiek izmantotas Geberit PE caurules.

Geberit UAB Latvijas filiāle
Bieķensalas iela 21
Rīga, LV-1004

Tālruna numurs: +371 67 103 016
E-pasta adrese: sales.lv@geberit.com

www.geberit.lv